


Rapportnummer : VEM 806237764 revisie 00
Dossiernummer : 2500525.19 Certificaatnummer : VEM 806237764 rev. 00
Uniek registratienummer : 206778325 (RAS) Keurmerknummer : MME20129
Soort toestel : Simulator Nadere aanduiding : Razende Roeland



Aanvrager certificaat

Naam : Attractie Verhuur Moonen BV
Adres : Professor Asserweg 24
Postcode, Plaats : 5144 NC Waalwijk

Gegevens toesteleigenaar / -houder

Naam : Attractie Verhuur Moonen BV
Adres : Professor Asserweg 24
Postcode, Plaats : 5144 NC Waalwijk

Keuringsgegevens

Datum fysieke keuring : 18 februari 2025
Datum rapport : 19 februari 2025
Keuringslocatie : Waalwijk

Conclusie

Het toestel wordt goedgekeurd. Er zijn binnen het kader en scope van de keuring geen tekortkomingen met urgentieniveau A en B vastgesteld. Zie hoofdstuk 6 voor eventuele opmerkingen.

Inspecteur:

M. Verheijen

Gecontroleerd door:

K. Hulten
Senior Inspector



K. Hulten [Handtekening]

Inhoud

Inleiding

1.1	Keuringsinhoud en terminologie	3
1.2	Certificaat van goedkeuring	3
1.3	Wijziging of reparatie van het attractietoestel.....	3
2.1	Toestelbeschrijving	4
2.2	Situatie foto's	5
3.3	Nationale wetgeving.....	6
3.4	Normen, richtlijnen en voorschriften	6
3.5	Uitgevoerde werkzaamheden	6
4.1	Test- en meetmiddelen	7
5.1	Beschrijving urgentieniveaus.....	7
5.2	Wijze van afhandeling	7
6.1	Tekortkomingen	8
6.2	Overige bevindingen	8

1. Inleiding

1.1 Keuringsinhoud en terminologie

MME Group is aangewezen bij ministeriële beschikking van de Minister voor Medische Zorg van 1 juli 2024, 3844664-1067342-WJZ, als keuringsinstelling in het kader van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS 2023).

De periodieke keuring wordt uitgevoerd volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023. Zie hoofdstuk 3 voor nadere informatie. Door middel van een visuele inspectie en functietesten wordt getoetst of er sprake is van een mate van degradatie, veroudering of verslechtering die het veilig gebruik van het toestel in de weg staat. Enkel zichtbare en bereikbare delen worden visueel gecontroleerd, zonder belasting en zonder voorafgaand demonteren. Een herbeoordeling van de initiële ontwerpoverwegingen (ofwel het technisch constructiedossier) is uitdrukkelijk geen onderdeel van de periodieke keuring. Enkel evidente gevaren ten aanzien van de ontwerpoverwegingen kunnen in voorkomend geval gerapporteerd worden.

De beheerder dan wel uitbater dient volgens het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 aan de beheersverplichting te voldoen. De beheersverplichting bestaat uit de zorg dat het toestel zodanig is geïnstalleerd, gemonteerd, is beproefd, geïnspecteerd en onderhouden en van opschriften is voorzien, dat er bij gebruik geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid van personen bestaat. Het voldoen aan deze verplichting moet aangetoond worden door bijhouden van een actueel dossier, zoals een logboek. De periodieke keuring is enkel een onderdeel van de beheersverplichting en betreft slechts een momentopname. De periodieke keuring vervangt niet regelmatige operationele controles en inspecties, (preventief)onderhoud en herstelwerkzaamheden, inspecties met demontage en eventueel NDO welke nodig zijn voor een veilig gebruik en goed beheer van het attractietoestel.

1.2 Certificaat van goedkeuring

Met een certificaat van goedkeuring voldoet u aan de Nederlandse wetgeving. Zonder geldig certificaat van goedkeuring mag het attractietoestel niet worden uitgebaat.

De keuringsperiodiciteit van het attractietoestel wordt vastgesteld conform de matrix periodiciteit van keuring van attractietoestellen uit de Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen. Specifieke afspraken gemaakt tussen de aangewezen keuringsinstanties zullen hierbij opgevolgd worden.

Indien een periodieke keuring uitgevoerd wordt binnen 3 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van het huidige certificaat van goedkeuring, zal de startdatum van het nieuwe certificaat van goedkeuring beginnen op de vervaldatum van het vorige certificaat van goedkeuring.

Indien buiten toedoen van de toestelhouder niet tijdig kan worden gekeurd, behoudt het certificaat van goedkeuring zijn geldigheid gedurende ten hoogste vier maanden na afloop van de einddatum, voorzover aan de voorwaarden ten aanzien van de geldigheid van dat certificaat van goedkeuring voldaan is.

1.3 Wijziging of reparatie van het attractietoestel

De aangewezen keuringsinstantie dient onverwijld in kennis te worden gesteld van elke ingrijpende wijziging of reparatie van een toestel. Indien naar het oordeel van de aangewezen instelling de wijziging of reparatie van het toestel de veiligheid of gezondheid van personen beïnvloedt, is een herkeuring noodzakelijk.

2. Toestelkenmerken

2.1 Toestelbeschrijving

Nadere aanduiding	:	Razende Roeland
Soort	:	Simulator
Uniek registratienummer (RASnr.)	:	206778325
Serienummer	:	SB461.00.01 / 2001-012-70
Type aanduiding	:	Razende Roeland zittend
Versie	:	Niet van toepassing
Fabrikant of gemachtigde	:	Zimmer Niet bekend
Bouwjaar	:	1998
Importeur	:	Attractie Verhuur Moonen BV, Professor Asserweg 24, 5144 NC Waalwijk
Jaar van import	:	Niet bekend
Keuringsperiodiciteit	:	1

Voorgaand certificaat – nummer	:	VEM 771328672 revisie 00
Voorgaand certificaat - vervaldatum	:	13 april 2025
Voorgaand certificaat - keuringsinstantie	:	MME Group

Eerste keuring - certificaatnummer	:	--
Eerste keuring - afgiftedatum certificaat	:	--
Eerste keuring - aangewezen instelling	:	--

Gebruikersrestricties

Lengte onder begeleiding	:	N.v.t.	meter
Min. lengte zelfstandig	:	1,30	meter
Maximum lengte	:	--	meter


Opmerking: de hier vermelde gebruikersrestricties zijn een weergave van de restricties zoals aangetroffen tijdens de periodieke keuring. Zie het originele technisch constructiedossier, originele gebruikershandleiding, keuringsdossier van ingebruikname keuring voor een volledig overzicht van de geldende restricties.

Overige gegevens

Capaciteit	:	1	persoon
Overige	:	--	

2.2 Situatie foto's

Hieronder weergegeven foto's betreffen het toestel zoals aangetroffen tijdens de keuring.



3. Basis van de keuring

3.3 Nationale wetgeving

- Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023. (Stb. 104, 2023)
- Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen (Stcrt. 11063, 14 april 2023)

3.4 Normen, richtlijnen en voorschriften

Ons onderzoek baseert zich op verscheidene inhoudelijke punten van de hieronder vermelde norm(en):

- NEN-EN 13814:2004 Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - Veiligheid.
- NEN-EN 13814-1:2019 - Veiligheid van attractietoestellen – Deel 1: Ontwerp en vervaardiging.
- NEN-EN 13814-2:2019 - Veiligheid van attractietoestellen – Deel 2: Bediening, onderhoud en gebruik.
- NEN-EN 13814-3:2019 - Veiligheid van attractietoestellen – Deel 3: Inspectie-eisen tijdens ontwerp, vervaardiging, bediening en gebruik.

Ons onderzoek houdt tevens rekening met de hieronder vermelde richtlijnen en voorschriften:

- Besluitenlijst AKI-overleg; geldende versie op datum aanvang keuring
- Praktijkrichtlijnen voor elektrische installaties attractietoestellen; versie 28 februari 2008
- Praktijkrichtlijnen voor cakewalks; versie 01 juni 2006.

3.5 Uitgevoerde werkzaamheden

- Visuele inspectie
- Functionele testen
- Ons onderzoek is gebaseerd op de volgende NDO rapporten:

Rapport nummer - referentie	Uitgevoerd door

- Ons onderzoek is gebaseerd op de volgende documenten, rapporten of onderzoeken:

Rapport nummer - referentie	Uitgevoerd door

4. Gebruikte test- en meetmiddelen

4.1 Test- en meetmiddelen

De volgende aangekruiste test- en meetmiddelen zijn tijdens de keuring gebruikt:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Aardlektester | Id.nr.: MM9151 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Meetmiddelen, zoals rolmaat, schuifmaat, etc. | |
| <input type="checkbox"/> | Manometer | Id.nr.: |
| <input type="checkbox"/> | Testlichamen conform EN 1176 normenreeks. | Id.nr.: |
| <input type="checkbox"/> | Overig, nl.: | Id.nr.: |

5. Instructie wijze afmelding en nacontroles

5.1 Beschrijving urgentieniveaus

De waarnemingen tijdens de keuring worden gecategoriseerd in drie urgentieniveaus.

Urgentieniveau	Beschrijving
A	Het toestel dient <u>direct</u> buiten gebruik gesteld te worden. De geldigheid van eventueel voorgaande certificaten vervalt onmiddellijk.
B	Pas na positieve beoordeling van de herstelmaatregelen wordt het certificaat verstrekt. De tekortkoming dient zo snel mogelijk hersteld te worden. Een eventueel nog niet verlopen certificaat van een voorgaande keuring blijft geldig, indien aan eventuele voorwaarden van dat certificaat is voldaan.
C	Een certificaat van goedkeuring wordt verstrekt. Een opmerking niveau C dient zo snel mogelijk (binnen een redelijke termijn) verholpen te worden. Indien een tekortkoming van niveau C niet juist verholpen wordt, kan dit bij een volgende periodieke keuring leiden tot een tekortkoming niveau B.

5.2 Wijze van afhandeling

Er zijn geen tekortkomingen van urgentieniveau A of B vastgesteld. U hoeft geen afmeldingen te sturen.

Eventueel vastgestelde opmerking(en) met urgentieniveau C dienen zo snel mogelijk (binnen een redelijke termijn) verholpen te worden.

Het verhelpen van opmerkingen niveau C hoeft niet afgemeld te worden, tijdens de volgende periodieke keuring worden de herstelmaatregelen beoordeeld.

6. Tekortkomingen, opmerkingen en bevindingen

6.1 Tekortkomingen

Urgentieniveau A - Tekortkomingen		Beoordeling
	Geen.	
	--	--

Urgentieniveau B - Tekortkomingen		Beoordeling
	Geen.	
	--	--

Urgentieniveau C - Opmerkingen		Beoordeling
1.	Kap van de verdeelkast met aardlekschakelaar is aan één zijde vastgezet met tie wraps in plaats van boutverbindingen.	
	 	

6.2 Overige bevindingen

Omschrijving
<p>Tijdens de keuring gemeten draaisnelheid: 36 omwentelingen per minuut (linksom) 43 omwentelingen per minuut (rechtsom)</p> <p><i>Opmerking: de hier vermelde snelheid betreft een indicatie van de snelheid waarmee eventuele beproevingen en functietesten zijn uitgevoerd tijdens de keuring. Zie het originele technisch constructiedossier, originele gebruikershandleiding, keuringsdossier van ingebruikname keuring c.q. typeonderzoek voor een volledig overzicht van maximaal toelaatbare bedrijfssnelheid met passagiers en eventuele beperkingen.</i></p> <p>Uit het actueel dossier of logboek blijkt niet dat, in de periode van de keuringsperiodiciteit van de attractie voorafgaande aan de huidige keuringsdatum, er ingrijpende modificaties of reparaties zijn uitgevoerd.</p>